


Evolution du rendement des vaches laitières France (1960-2020)



Source : GEB/Idele/Eurostat

Opinion répandue...

« Autrefois, le rendement des vaches laitières n'était pas celui des "usines à lait " d'aujourd'hui »

Notre analyse

« Avant les années 1950, le concept de vache laitière n'existait pas. Le cheptel bovin était mixte lait-viande, quand il n'était pas en même temps force de travail. Toutes les vaches, quelle que soit leur race, nourrissaient d'abord leur veau et seul le lait de complément était trait pour les besoins de la famille, la vente de proximité ou la transformation en beurre, crème ou fromage.

Après la seconde guerre mondiale, on a commencé à distinguer :

- un cheptel bovin dit laitier sélectionné pour ses aptitudes spécifiques ;*
- un cheptel bovin dit allaitant ayant une aptitude particulière à produire des animaux lourds et bien conformés pour la production de viande.*

De la fin du XIXe siècle à 1950 environ, on estime que le rendement laitier moyen oscillait autour de 2000 kg par vache et par an en fonction des aléas climatiques. Entre 1960 et 2020, ce rendement est passé de 2000 à plus de 7000 kg et certains animaux sont capables de produire près de 20 000 kg de lait par année. C'est à la fois le résultat de la sélection animale et des techniques de production, en particulier du changement de mode d'alimentation. »